

imageRUNNER ADVANCE 6575i/6565i/6555i/6555i PRT

Visoka kakovost, učinkovitost in zanesljivost

Visoko zmogljivi tiskalniki serije imageRUNNER ADVANCE 6500 zagotavljajo kakovostno črno-belo tiskanje za zahtevna pisarniška okolja. Inteligentni in večnamenski* tiskalniki povečajo produktivnost z izboljšanim potekom dela z dokumenti in intuitivno uporabniško izkušnjo.

Optimalen potek priprave dokumentov

- Intuitivni uporabniški vmesnik z velikim in odzivnim barvnim zaslonom na dotik ter uporabnostjo pametnega telefona.
- Preprosto in hitro skeniranje omogoča enostaven zajem papirnatih dokumentov.*
- Napredno prilagajanje omogoča edinstveno osebno izkušnjo, ki zadovoljuje potrebe po učinkovitejšem delovnem pretoku vsakega uporabnika.
- Platforma MEAP družbe Canon omogoča optimizacijo procesov, saj je združljiva z vrsto zmogljivih rešitev upravljanja dokumentov, zajema* in tiskanja.
- Razširljiva podpora za mobilne in prilagodljive delovne načine uporabnikom omogoča, da zajamejo* ali tiskajo dokumente in dostopijo do določenih aplikacij v oblaku na poti.
- Skenirajte in pretvorite dokumente v datoteke PDF z možnostjo iskanja, Microsoft® Word in Microsoft® PowerPoint s podajalnikom dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom*, ki sprejme do 300 izvirkov.
- Tehnologija za zaznavanje gibanja napravo preklopi iz stanja mirovanja.
- Pri skeniranju* samodejno izpusti prazne strani.
- Omogoča samodejno ustvarjanje knjižic profesionalnega videza in dodelanih dokumentov.
- Priročna funkcija spenjanja na zahtevo.

Upravljanje stroškov

- Tehnologija, ki je zasnovana za zmanjšanje stroškov tiskanja.
- Uveljavljanje pravil uporabe tiskanja, spremljanje tiskanja dokumentov in omejevanje uporabe glede na uporabnika.
- Popolna integracija z izjemnimi rešitvami upravljanja dokumentov, kot je na primer uniFLOW.
- Oddaljena diagnostika in pomoč uporabnikom omogočata zmanjšanje stroškov z zagotavljanjem krajših obdobj izpadov ter z zmanjšanjem časa, ki ga oddelek za IT porabi za odpravljanje težav.
- Oddaljeno in centralizirano upravljanje naprave poenostavi upravljanje naprav s strani oddelka za IT.
- Na voljo je tudi vgradnja dodatne opreme za zaračunavanje uporabe in prodajo žetonov.

Varnost zaupnih podatkov

- Dostop do vsake naprave lahko nadzirate z nagrajenim, pametnim preverjanjem identitete uporabnikov, ne da bi to vplivalo na produktivnost uporabnikov ali praktičnost uporabe.
- Preprečite nepooblaščenno razmnoževanje občutljivih podatkov s široko izbiro standardnih in dodatnih funkcij za zagotavljanje varnosti dokumentov.
- Zagotovite zasebnost in varnost podatkov na vseh omrežjih s funkcijo IPsec, z zmogljivostmi filtriranja vhodov in tehnologijo SSL.
- Varno tiskanje in namenski poštni predal varujeta zaupnost dokumentov.
- Možnost onemogočanja dostopa do funkcij za posamezne uporabnike preprečuje nepooblaščenno uporabo.
- Vrhunska zaščita pred izgubo podatkov ter pregledovanje izpisov, kopij, skeniranih dokumentov in telefaksov z rešitvijo uniFLOW.



*Ne velja za različico 6555i PRT



TISKANJE



KOPIRANJE*



FAKS*



SKENIRANJE*

Izbirno pri
6555i/6565i/6575i

Canon

Učinkovito upravljanje naprav

- Naprave predhodno konfigurirajte in poenostavite namestitvev.
- Poenostavite upravljanje naprav s sinhronizacijo nastavitvev na več napravah.
- Orodja za upravljanje naprav družbe Canon zagotavljajo centralizirano točko upravljanja na vseh napravah, prek katere lahko posodobite naprave, preverite stanje naprav in potrošnega materiala, naprave izklopite na daljavo, zajamete stanje merilnikov in števecv ter upravljate imenike in tiskalniške gonilnike.
- Podpora za panožne omrežne standarde, kot sta PCL in Adobe PostScript, zagotavlja preprosto integracijo.
- Skupna raba virov in funkcij z drugimi napravami imageRUNNER ADVANCE v omrežju.
- Združljivost s poslovnimi aplikacijami in storitvami v oblaku.
- Oddaljena diagnostika omogoča preventivno vzdrževanje.

Zanesljivi rezultati

- Zanesljivost, značilna za družbo Canon, in pogonske tehnologije omogočajo visokokakovostno tiskanje, ki zadovoljuje potrebe aktivnih oddelkov.
- Vrhunske upodobitvene tehnologije in tonerji stalno zagotavljajo slike osupljive kakovosti z bogatimi črno-belimi odtenki in ločljivostjo do 1.200 pik na palec.
- Naprave so zasnovane za najboljši možni izkoristek, z intuitivnimi video posnetki za vzdrževanje s strani uporabnika in obvestili o stanju naprave pa ne bo zalog nikoli zmanjkalo.

Okolju prijazno

- Tehnologije segrevanja, toner za natančno tiskanje in inovativne funkcije za preklap v stanje mirovanja pripomorejo k znižanju skupne porabe energije.
- Zmanjšajte količino odpadkov s privzetim obojestranskim tiskanjem, varnim tiskanjem in z možnostjo zadrževanja tiskanja dokumentov, predogleda dokumentov in spremembe nastavitvev tiskanja na napravi, s čimer lahko dosežete zelene rezultate ob prvem tiskanju.
- Združuje trajnostno zasnovano z uporabo recikliranega materiala in bio-plastike ter osredotočanjem na zmanjševanje vpliva na okolje.
- Ustreza standardu ENERGY STAR®
- Manj odpadkov z eko-spenjalnikom, ki ne uporablja sponk.
- V stanju mirovanja porabi le 0,9 W.
- Najnižja značilna poraba energije* (TEC - Typical Electricity Consumption) v svojem razredu.

Konfiguracija



SPENJALNA SORTIRKA - V1

- 3 pladnji/kapaciteta do 3.500 listov
- Vogalno in dvojno spenjanje do 65 listov (80 g/m²)
- Podpira eko-spenjanje do 4 listov (80 g/m²) in spenjanje na zahtevo do 65 listov (80 g/m²)
- Podpira izbirne notranje luknjače za luknje 2/4 in 4 - (luknjač za luknje 2/4 - A1 in luknjač za luknje 4 - A1)



SORTIRKA ZA KNJIŽICE - V1

- 3 pladnji/kapaciteta do 3.500 listov
- Vogalno in dvojno spenjanje do 65 listov (80 g/m²)
- Izdelava knjižic do 20 listov in sredinska vezava brez spenjanja do 3 listov (A3/A4R)
- Podpira eko-spenjanje do 4 listov (80 g/m²) in spenjanje na zahtevo do 65 listov (80 g/m²)
- Podpira izbirne notranje luknjače za luknje 2/4 in 4 - (luknjač za luknje 2/4 - A1 in luknjač za luknje 4 - A1)



ENOTA ZA VSTAVLJANJE/ ZGIBANJE DOKUMENTOV - J1

- Vstavi predhodno tiskane liste
- Do A3
- 1 pladenj/kapaciteta do 100 listov
- zgibanje Z, zgibanje C



ENOTA ZA VSTAVLJANJE DOKUMENTOV - P1

- Vstavi predhodno tiskane liste
- Do A3
- 1 pladenj/kapaciteta do 100 listov



IR ADV 6575i/6565i/6555i



IR ADV 6555i PRT



Pomožni pladenj - B1



PLADENJ ZA
KOPIRANJE - R1



PLADENJ ZA
DVIG - F1



PREDAL ZA PAPIR - E1

- Kapaciteta do 3.500 listov
- Podpira format A4



POD DECK LITE - C1

- Kapaciteta do 3.500 listov
- Od 52 do 256 g/m²
- Podpora do formata A3
- Nastavljivo s strani uporabnika



imagePASS-Y1

- Omogoča visoko hitrost obdelovanja, izjemno kakovost slike in delovni pretok, s katerim lahko prihranite čas
- Osebnost prilagojeno tiskanje z vgrajeno osnovno različico programa Fiery FreeForm (TM) ali s podprtimi formati za tiskanje spremenljivih podatkov (VDP), ki so vodilni v panogi
- Združuje delovni pretok tiskanja in sisteme za upravljanje informacij EFI (TM), sisteme tiskanja preko spleta in priključene delovne pretoke za pripravo tiskanja za avtomatizacijo od začetka do konca
- Komunicira s celotno serijo izbirnih modulov uniFLOW

Ta ploska konfiguracija je samo za ponazoritev. Za popoln seznam izbirnih možnosti in razmerij združljivosti glejte spletni konfigurator izdelkov.

Canon

Tehnični podatki

Protokol za komunikacijo

Datoteka: FTP, SMB, WebDAV
E-pošta/i-faks: SMTP, POP3, i-faks (enostavno, v celoti)

Oblika zapisa datoteke

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba zaščite datotek PDF s programsko opremo Adobe Live Cycle Rights Management™, optimiranje za splet, PDF A/1-b), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Komplet za pošiljanje dokumentov

Izborno: PDF (Trace&Smooth, šifrirano), PDF/XPS (digitalni podpis)
Izбира vrste izvornika, dvostranski izvornik, dve strani knjige, izvorniki različnih velikosti, nastavitve gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, ime pošiljalca (TTI), izbira linije, neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvorne vsebine, preskoči prazne izvornike, zaznavanje podajanja več listov podajalnika.

Tehnični podatki o faksu¹

Dodatno/standardno

Izborno za vse modele
Super G3: 33,6 kb/s (do 3 sekunde/stran⁶)

Hitrost modema

MH, MR, MMR, JBIG

Način stiskanja

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

Ločljivost

A5 in A5R* do A3
*Poslano v velikosti A4

Velikost pošiljanja/zajema

Pomnilnik faksa

Do 6.000 strani⁶

Hitro izbiranje

Največ 200 števil

Skupine/cilji

Največ 199 števil

Zaporedno oddajanje

Največ 256 naslovov

Varnostna kopija pomnilnika

Da

Funkcije faksa

Izбира vrste izvornika, dvostranski izvornik, dve strani knjige, izvorniki različnih velikosti, gostota za skeniranje, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, določanje imena pošiljalca (pri pošiljanju faksa), ime pošiljalca (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, zaznavanje podajanja več listov podajalnika.

Tehnični podatki o shranjevanju

Funkcije shrambe Advanced Space

Onemogočanje shrambe Advanced space, filtriranje pomnilnika, preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija iskanja, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitenih datotek PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE

Pomnilniški medij

Standardno: Pomnilnik USB

Tehnični podatki o varnosti

Preverjanje pristnosti

Standardno: univerzalni upravitelj prijav (prijava naprave in funkcije), preverjanje pristnosti uporabnikov, ID oddelka, preverjanje pristnosti, sistem za nadzor dostopa

Podatki

Izborno: varno tiskanje My Print Anywhere (zahteva uniFLOW)
Standardno: Modul zaupanja TPM, zaklepanje trdega diska z geslom, brisanje podatkov na trdem disku, zaščita gesla nabiralnika, šifriranje trdega diska (preverjeno s standardom FIPS 140-2)
Izborno: Zrcaljenje trdega diska, odstranitev trdega diska, preprečevanje izgube podatkov (zahteva programsko opremo uniFLOW)

Omrežje

Standardno: filtriranje naslovov IP/Mac, IPSEC, šifrirana komunikacija TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, preverjanje pristnosti SMTP, preverjanje pristnosti POP pred SMTP

Dokument

Standardno: varno tiskanje, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, šifrirani PDF
Izborno: šifrirani PDF, šifrirano varno tiskanje, podpisi uporabnikov in naprav, varni vodni žigi, preprečevanje skeniranja dokumentov

Okolijske zahteve

Delovno okolje

Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F)
Vlažnost: 20-80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

Vir napajanja

220-240V (±10 %), 50/60Hz (±2 Hz), 10 Amp

imageRUNNER ADVANCE 6575i/6565i/6555i/6555i PRT

Poraba energije

Največja: Pribl. 2,4 kW
V stanju pripravljenosti: Pribl. 238 Wh
V energijsko varčnem načinu: Pribl. 237 Wh
Stanje mirovanja: Pribl. 0,9 W ali manj⁷
Značilna poraba električne energije (TEC)⁸:
4,9 kWh (iR-ADV 6555i/6555i PRT)
6,1 kWh (iR-ADV 6565i)
6,7 kWh (iR-ADV 6575i)

Ravni hrupa

Raven hrupa⁹
Med delovanjem: 75 dB ali manj
Stanje pripravljenosti: 58 dB ali manj

Potrošni material

Kartuše s tonerjem

TONER C-EXV 36 BK/CY/MG/YL

Toner (ocenjen izkoristek pri 6%-zapoljenosti)

56.000 strani

Dodatna strojna oprema

Bralniki kartic:
MICARDPLUS ZA ULM, BRALNIK KARTIC - F1, DODATEK ZA BRALNIK KARTIC ZA KOPIRANJE - A3

Drugo:
NASTAVEK ZA PODOJANJE PREGRADNIH KARTONOV - B1, KARTUŠA S ČRNILOM ZA ŽIGOSANJE - C1, POMOŽNI PLADENJ - B1

Varnostne možnosti:

Varnost dokumentov:
KOMPLET ZA ZAKLEPANJE FUNKCIJE SKENIRANJA - B1, VARNI VODNI ŽIG - B1, PROGRAMSKA OPREMA ZA ŠIFRIRANO VARNO TISKANJE - D1

Zaščita podatkov:

KOMPLET ZA ZRCALJENJE TRDEGA DISKA - J1, 2,5-PALČNI/250 GB HDD-N1, 2,5-PALČNI/1 TB HDD-P1, KOMPLET ODSTRANILIVEGA TRDEGA DISKA - AL1

Možnosti sistema in krmlinika:

Dodatki za tiskanje:
KOMPLET MEDNARODNIH PISAV PCL - A1, KOMPLET ZA TISKANJE PS - BC1

Možnosti pošiljanja:

KOMPLET ZA POŠILJANJE DOKUMENTOV Z VARNOSTNIMI FUNKCIJAMI - D1, KOMPLET ZA POŠILJANJE DOKUMENTOV Z DIGITALNIM PODPISOM UPORABNIKA - C1, KOMPLET ZA POŠILJANJE DOKUMENTOV PDF Z MOŽNOSTMI ZAZNAVJE IN GLAJENJA - A1

Tiskanje črtnih kod:

KOMPLET ZA TISKANJE ČRTNIH KOD - D1

Krmlinik, ki temelji na tehnologiji EFI-Fiery:

IMAGEPASS-Y1, KOMPLET ZA ODSTRANITEV TRDEGA DISKA - B4

Možnosti krmlinika, ki temelji na tehnologiji EFI-Fiery:

FIERY IMPOSE, FIERY COMPOSE, FIERY IMPOSE IN COMPOSE

Sistemska dodatna oprema:

PROGRAMSKA OPREMA ZA DOSTOP DO SPLETA - J2, KOMPLET ZAPOREDNEGA VMESNIKA - K2, NADZORNA PLOŠČA NFC - B1

Dodatki za faks:

KARTICA ZA TELEFAKS SUPER G3 - A51, KARTICA ZA 2. LINIJO TELEFAKSA SUPER G3 - A51, KOMPLET ZA ODDALJENI TELEFAKS - A1, RAZŠIRITVENI KOMPLET ZA IP FAKS - B1

Druge možnosti:

Dodatna oprema za osebe s posebnimi potrebami:
ROČAJ ZA DOSTOP DO SAMODEJNEGA PODOJALNIKA DOKUMENTOV - A1, KOMPLET ZA GLASOVNO USMERJANJE - G1, KOMPLET ZA GLASOVNO UPRAVLJANJE - D1

Kartuša s sponkami:

KARTUŠA S SPONKAMI - X1, KARTUŠA S SPONKAMI - Y1

Opombe

¹ Ni na voljo za napravo 6555i PRT.

² Nekaterih vrst papirja ni možno uporabiti.

³ Čas do izvedbe ključnih postopkov, ki je prikazan na zaslonu na dotik, je 3 sekunde ali manj.

⁴ Steklenička s tonerjem je priložena.

⁵ Tiskanje datotek PDF samo s spletnih strani.

⁶ Na podlagi standardne tabele ITU-T št. 1.

⁷ Način mirovanja s porabo 0,9 W morda ne bo mogoč v vseh okoliščinah. Nekatere konfiguracije omrežja in izbirna oprema lahko napravi preprečijo prehod v način globokega mirovanja. Podrobnejše informacije najdete v navodilih za uporabo.

⁸ Značilna poraba električne energije (TEC) pomeni količino električne energije, ki jo izdelek običajno porabi v enem tednu, izmerjeno v kilovatnih urah (kWh). Način preskušanja določa Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

⁹ Deklarirana raven hrupa v skladu s standardom ISO 7779.

^{*} Glejte lokalno spletno mesto znamke Canon

Podrobne podatke o izbirnih možnostih za serijo iR-ADV 6500 najdete v tabelah s tehničnimi podatki na lokalnem spletnem mestu znamke Canon.

Programska oprema in rešitve



Potrdila in združljivost



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon Adria d.o.o.
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 1 5308 710
Fax: +386 1 5380 745
canon.si

